

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE SALUD	PARTIDA	16
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	CAPÍTULO	09

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Número de preservativos importados por Población entre 15 a 49 años</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Número de preservativos importados/Población entre 15 a 49 años)</p>	7.6	2.6	4.2	3.1	3.3	NO	94%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe Importaciones del Banco Central</p>	1
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de empresas con factores de alto riesgo ocupacional fiscalizadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de empresas con factores de alto riesgo ocupacional fiscalizadas/N° de empresas con factores de alto riesgo ocupacional registradas)*100)</p>	n.m.	12 %	19 %	20 %	20 %	SI	101%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de SEREMI (Autoridad Sanitaria Regional).</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de establecimiento de alto riesgo con Buenas Prácticas de Manufactura</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de establecimientos de alto riesgo con BPM/N° total de establecimientos de alto riesgo)*100)</p>	n.c.	57 %	15 %	29 %	30 %	SI	96%	3%	Reportes/Informes Informes Autoridad Sanitaria Regional.	3
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de empresas que cumplen con el plan de manejo de residuos peligrosos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de empresa fiscalizadas en terreno con Planes de Manejo de Residuos Peligrosos aprobados vigentes/Total de empresa con Planes de Manejo de Residuos Peligrosos aprobados y vigente)*100)</p>	n.c.	n.c.	62 %	81 %	70 %	SI	114%	3%	Reportes/Informes Informes Autoridad Sanitaria Regional.	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de accidentes del trabajo fatales investigados antes de 48 desde la notificación a la ASR</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Accidentes Laborales Fatales notificados a la Autoridad Sanitaria Regional investigados y fiscalizados antes de 48 horas desde la notificación a la ASR/Número total de accidentes laborales fatales notificados a la ASR)*100)</p>	n.c.	103 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	3%	Reportes/Informes Informes Autoridad Sanitaria Regional	5
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de establecimientos de educación acreditados como Establecimientos de Educación Promotores de Salud (EEPS) sobre el número total de establecimientos de educación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Establecimientos de Educación Promotores de Salud (EEPS) acreditados año t/N° total de establecimientos de educación)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	31 %	30 %	SI	101%	4%	Reportes/Informes Informes Autoridad Sanitaria Regional.	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de acreditación de Lugares de Trabajo Saludables (LTS)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Lugares de Trabajo Saludables (LTS) acreditados t/N° de Lugares de Trabajo Saludables (LTS) con acciones de promoción)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	80 %	80 %	SI	100%	4%	Formularios/Fichas Informes Autoridad Sanitaria Regional.	7
<p>●Plan Nacional de Salud Pública: Implementación, monitoreo y evaluación de los Objetivos Sanitarios de la Década</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de fiscalización de Sistemas de Agua Potable Rural por la Autoridad Sanitaria a lo menos 2 veces al año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de sistemas de agua potable rural fiscalizada al menos 2 veces en el año por la Autoridad Sanitaria/N° total de sistemas de agua potable rural)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	76 %	70 %	SI	109%	3%	Formularios/Fichas Informes Autoridad Sanitaria Regional.	8
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Tasa de incidencia de Poliomeilitis</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° casos nuevos de Poliomeilitis/Población en riesgo de contraer Poliomeilitis en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes)</p>	0	0	0	0	0	SI	100%	4%	Formularios/Fichas Sistema Vigilancia de la Erradicación de la Poliomeilitis, Anexo 1 y 2 Dpto. Epidemiología MINSAL	9

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Tasa de incidencia de Rubéola Aplica Enfoque de Género: NO	((N° casos nuevos de Rubéola/Población en riesgo de contraer Rubéola en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes)	0	0	0	26	0	NO	0%	4%	Formularios/Fichas Informe Semanal Transmisibles, Base de Datos RMC14 Dpto. de Estadística e Información en Salud. MINSAL. Base Datos Epivigil Dpto. de Epidemiología. MINSAL	10
●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Tasa de incidencia de Sarampión Aplica Enfoque de Género: NO	((N° casos nuevos de Sarampión/Población en riesgo de contraer Sarampión en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	100%	4%	Formularios/Fichas Notificación caso Sospechoso de Sarampión. Dpto. Epidemiología. MINSAL	11
●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de contactos de enfermedad meningocócica tratados oportunamente (Primeras 48 Horas) Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de contactos de enfermedad meningocócica tratados oportunamente (Primeras 48 Horas)/Número de contactos de enfermedad meningocócica tratados)*100)	90 %	93 %	92 %	98 %	90 %	SI	109%	5%	Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual. Información de ejecución de programa 01 de los servicios.	12

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de casos de hanta virus que se hospitalizan oportunamente (primeras 24 horas) Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de casos de hanta virus que se hospitalizan oportunamente (primeras 24 horas)/Número de casos de hanta virus que se hospitalizan)*100)	68 %	66 %	68 %	68 %	70 %	SI	98%	4%	<u>Formularios/Fichas</u> Registro Estadístico Mensual.Información de ejecución de programa 01 de los servicios.	13
●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria ●Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa. Evaluado en: 1999	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de licencias médicas fiscalizadas con peritaje con relación al total de licencias tramitadas en COMPIN Aplica Enfoque de Género: NO	((N° licencias médicas fiscalizadas con peritaje/N° total de licencias tramitadas en COMPIN)*100)	n.c.	12 %	14 %	17 %	13 %	SI	135%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de SEREMI (Autoridad Sanitaria Regional).	14
●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria	<u>Eficacia/Producto</u> Actividades de fiscalización de cumplimiento Reglamento Rellenos Sanitarios Aplica Enfoque de Género: NO	((N° empresas que cumplen normativa/N° total de Rellenos Sanitarios)*100)	n.c.	n.c.	100 %	89 %	100 %	NO	89%	3%	<u>Reportes/Informes</u> Informes Autoridad Sanitaria Regional	15

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>●Programa: Salud del Adulto Mayor Evaluado en: 1999</p> <p>●Programa: Programa Ampliado de Inmunización (PAI) Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de vacunación antiinfluenza población de adultos mayores de 65 años</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Adultos mayores de 65 años vacunados/Total habitantes adultos mayores de 65 años)*100)	96 %	95 %	83 %	113 %	95 %	SI	119%	4%	Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual	16
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Tasa de desnutrición de los niños menores de 6 años beneficiarios del programa bajo control</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Total de niños menores de 6 años desnutridos/Total niños menores de 6 años bajo control)*1.000 niños)	5.2	3.5	2.9	3.0	2.9	SI	96%	5%	Formularios/Fichas Resúmenes de Estadística Mensual (REM) - Información sobre Estado Nutricional de la Población Infantil se recolecta en Formulario RMC 01 - Información sobre el PNAC se recolecta en formulario RMC 06	17
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de niños menores de 6 años en riesgo de desnutrir bajo control</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Total de niños menores de 6 años en riesgo de desnutrir/Total niños menores de 6 años bajo control)*100)	3.3 %	2.6 %	2.6 %	2.0 %	2.6 %	SI	126%	5%	Formularios/Fichas Resúmenes de Estadística Mensual (REM) - Información sobre Estado Nutricional de la Población Infantil se recolecta en Formulario RMC 01 - Información sobre el PNAC se recolecta en formulario RMC 06	18

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de niños obesos menores de 6 años beneficiarios del programa bajo control</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de niños menores de 6 años obesos/Total niños menores de 6 años bajo control)*100)</p>	7.4 %	7.2 %	7.3 %	8.7 %	7.3 %	NO	84%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resúmenes de Estadística Mensual (REM) - Información sobre Estado Nutricional de la Población Infantil se recolecta en Formulario RMC 01 - Información sobre el PNAC se recolecta en formulario RMC 06</p>	19
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de tuberculosis</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de casos curados de tuberculosis pulmonar Bk+</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de casos de Tuberculosis Pulmonar Bk+ Curados/N° total de casos de Tuberculosis Pulmonar Bk en tratamiento)*100)</p>	86 %	85 %	83 %	82 %	85 %	SI	97%	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Estadística Mensual de Tuberculosis</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Estudios de corte</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Tarjetón de tratamiento</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas Clínicas</p>	20
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p> <i>●Programa: Prevención y Control del VIH/SIDA y las ETS</i></p> <p><i>Evaluado en: 2000</i></p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Mortalidad anual por SIDA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Muertes por SIDA en el año t/Total de población nacional en el año t)*100.000 personas)</p>	0.3	2.4	2.3	2.2	2.0	NO	91%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH/SIDA y Certificados de Defunción</p>	21

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud

-VIH/SIDA y ETS</p> <p>●Programa: Prevención y Control del VIH/SIDA y las ETS Evaluado en: 2000</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Incidencia anual de SIDA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de casos de SIDA en el año t/Población nacional en el año t)*100.000 habitantes)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	2.5	2.9	SI	118%	3%	Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual, REM	22
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud

-Programa Ampliado de Inmunizaciones (Vacunas)</p> <p>●Programa: Programa Ampliado de Inmunización (PAI) Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cobertura de vacunación pentavalente tercera dosis</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Niños vacunados con pentavalente tercera dosis/Numero total de niños menores de un año)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	98 %	95 %	SI	103%	3%	Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual, REM	23
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud

-Programa Ampliado de Inmunizaciones (Vacunas)</p> <p>●Programa: Programa Ampliado de Inmunización (PAI) Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cobertura de vacunación primera dosis sarampion parotiditis</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de niños con vacunación primera dosis sarampion parotiditis/Número total de niños menores de 18 meses)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	93 %	95 %	SI	98%	2%	Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual, REM	24

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM)</p> <p>•Programa: Salud del Adulto Mayor Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de adultos mayores que retiran alimentos en el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor PACAM</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de adultos mayores que retiran alimentos en el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM)/N° total de adultos mayores bajo control)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	84 %	80 %	SI	105%	3%	Reportes/Informes Registro Estadístico Mensual.	25
<p>•Información en Salud</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Establecimientos de la Atención Primaria de Salud con Sistema de Registro de la Población en Control y de sus Atenciones en la Red Asistencial Pública implementado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Establecimientos con Sistema de Registro de la Población en Control y de sus Atenciones en la Red Asistencial Pública implementado/Número Total de Establecimientos de la APS)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	1 %	1 %	SI	100%	3%	Formularios/Fichas REM	26

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	78%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	12%

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%
---	-----

Notas:

- 1.-Al 30 de Noviembre la importación de condones en Chile es de 24.544.950 unidades, correspondiente al 69% de las importaciones registradas el 2007. Dicha cifra contempla todas las compras de condones, públicas y privadas realizadas en el período antes mencionado. Ahora bien, tomando en cuenta que esta información tiene un desfase de 2 ó 3 meses y no se cuenta aún con los registros del mes de diciembre, y considerando un año móvil desde Diciembre 2006 a Noviembre 2007, la cifra de importaciones es de 28.064.022. Se estima que la razón de la disminución de las importaciones, se debe a que las empresas privadas (principales importadores) realizan compras presupuestadas para los requerimientos del mercado en un plazo de 1,5 años. Cabe señalar, que el producto es de un tamaño mínimo por lo que resulta más económico realizar compras por grandes volúmenes, reduciendo así el costo de compra, transportes y gastos aduaneros asociados a las Agencias de Aduana.
- 2.-La meta anual se cumplió satisfactoriamente, se han fiscalizado 2939 empresas de un total de 14.503, lo que corresponde a un 20,3% de empresas de alto riesgo ocupacional fiscalizadas en el país.
- 3.-Se reconoce el gran trabajo de las regiones en el cumplimiento de este indicador, que es la base de sustentación en la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad (HACCP), en la industria de alimentos del país.
- 4.-Se incluyó a los generadores sujetos a presentar planes de manejo de residuos peligrosos con planes presentados a diciembre de 2006 y fiscalizados durante el año 2007.
- 5.-La meta se cumplió satisfactoriamente, se han investigado 420 accidentes fatales de un total de 420 lo que corresponde a un 100% de los accidentes fatales notificados investigados en el país.
- 6.-El año 2007 el universo de Establecimientos de Educación Promotores de la Salud es de 4017 de un total de 13019 establecimientos de educación.
- 7.-El año 2007 se acreditaron 85 Lugares de Trabajo Saludable de un total de 106 lugares con acciones de promoción.
- 8.-La meta anual era de 70%. 1567 es el N° de Servicios de Agua Potable rural actualizado, se fiscalizaron 1190 de ellos, al menos 2 veces el año 2007.
- 9.-Vigilancia Sindromática a través de notificaciones de Parálisis Flácidas Agudas (PFA) en menores de 15 años. En Chile, no hay casos de Polio desde 1975.
- 10.-Desde marzo a fines de diciembre de 2007, se han confirmado 4.337 casos de Rubéola. El brote se extendió en todo el país con excepción de la Región de Aisén; de acuerdo a la curva epidemiológico se encuentra en declinación (semana 52: 6 casos en la RM y 0 en el resto de las regiones).En este brote predominó el sexo masculino (96%) y, de éstos, el 80% de los casos se concentra entre los 19 y 30 años. Hasta fines de este año, el grupo de personas susceptibles en Chile estaba constituido por hombres entre los 19 y 29 años; por ello, a partir del 5 de noviembre y hasta el 14 de diciembre, el Ministerio de Salud realizó una campaña de vacunación contra la rubéola para la que se compraron 1.400.000 dosis de vacuna dirigida a este grupo de hombres jóvenes, logrando un 91% de cobertura.
- 11.-Vigilancia Sindromática de casos sospechosos de Sarampión. El último caso importado de Sarampión en Chile, ocurrió en el año 2003.
- 12.-En el año 2007 se notificaron 109 casos de Enfermedad Meningocócica, cifra inferior al año 2006 (198 casos).
- 13.-Durante el año 2007, se confirmaron 43 casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH). La letalidad alcanzó a un 33% (14 casos fallecidos). Los enfermos según lugar de infección se distribuyen desde la RM a la XI Región, concentrándose los casos en la X Región. El número total de casos observado en el 2007 se encuentra dentro de lo habitual, pero superior a lo observado el 2006. Es importante reforzar en los equipos de salud la pesquisa precoz de casos sospechosos para la hospitalización oportuna y el adecuado manejo clínico. Además, dado el aumento estacional propio de esta enfermedad, se deben reforzar en la población las medidas de prevención y control en las zonas de mayor riesgo.
- 14.-El sobre cumplimiento de la meta se debe a que este año hubo un aumento de recursos extraordinario, desde Dipres, para aumentar la fiscalización de las licencias médicas.La regiones con mayor porcentaje de licencias médicas fiscalizadas fueron: magallanes (23.1%), Coquimbo (22.7%) y Antofagasta (21.8%), Las regiones con menor fiscalización fueron: O'Higgins (10%), Valparaíso (13%) e Iquique (13.9%).

15.-De acuerdo a lo indicado por las Seremis de Salud, en Chile existen 19 Rellenos Sanitarios (Sitios de Disposición Final que cumplen con tener Autorización Sanitaria y Resolución de Calificación Ambiental favorable) y producto de las Fiscalizaciones realizadas durante el año 2007 se determinó que 3 de ellos finalmente presentan incumplimientos a la normativa sanitaria. La Autoridad Sanitaria de la Región de Tarapacá actuó en cumplimiento de sus funciones e inició en los 2 casos que le corresponde los respectivos sumarios sanitarios. En el caso de la Región de Bío Bío el relleno sanitario Santa Alicia no cumplía permanentemente con la normativa sanitaria vigente fue clausurado. Por tanto, la Autoridad Sanitaria cumplió con la labor encomendada.

16.-La meta corresponde a estandar internacional para inmunización. Este indicador se construyó con el grupo de 60 años y más de edad dado que el dato de vacunados no diferenció el tramo de 60 a 65 años.

17.-Datos DEIS Junio 2007. La población reevaluada con el nuevo estándar OMS, corresponde al 87% de la población bajo control y en este grupo, la tasa de desnutrición es 0,4%, aumento esperado con el cambio de estándar.

18.-Datos DEIS Junio 2007. La población reevaluada con el nuevo estándar OMS, corresponde al 87% de la población bajo control y en este grupo, la tasa de desnutrición es 0,4%, aumento esperado con el cambio de estándar. El resultado positivo se produce por la efectividad de la Estrategia de Intervención nutricional y a la optimización del diagnóstico.

19.-Datos Deis Junio 2007. La población reevaluada con el nuevo estándar OMS, corresponde al 87% de la población menor de 6 años beneficiario bajo control. El período de ajuste del total de la población de menores de 6 años bajo control, a los nuevos estándares establecidos es superior al año, debido al calendario de controles de niño sano. En el grupo reevaluado la tasa de obesidad es de 10%, aumento esperado con el cambio de estándares. Este período de ajuste altera el indicador comprometido para el 2007 lo que ha determinado evaluar su situación para el próximo período.

20.-La meta corresponde a estandar internacional de recuperación con medicamentos utilizados. Cohorte primer semestre.

21.-Se han desarrollado diversas estrategias contempladas en las Políticas en Atención Integral, Apoyo y Tratamiento del Programa Nacional de SIDA. Entre ellas están: ·Incorporación del Tratamiento Antirretroviral (TARV) en las Garantías Explícitas en Salud (GES).·Desarrollo de programa de apoyo psicosocial para la adherencia a TARV.·Trabajo asociado con organizaciones de personas que viven con VIH/SIDA para la formación de consejeros, que apoyan a sus pares en la adherencia a tratamiento y controles de salud.·Capacitación continua y actualización de equipos de atención multidisciplinarios.·Implementación de Modelo de Atención para las personas con VIH/SIDA.

22.-Nuestro país está en una situación privilegiada en acceso a TARV, con una cobertura que llega al 100% en adultos, niños y embarazadas VIH (+) beneficiarios del Sistema Público de Salud. Esto, gracias a la incorporación del TARV en la Ley GES, que garantiza, cobertura, oportunidad y protección financiera, para el 100% de quienes lo requieren y es exigible por parte de la población adscrita a los sectores públicos y privados de salud. Las Políticas Públicas en VIH/SIDA en Chile y fundamentalmente la oferta de TARV, han permitido cambiar el rumbo de la historia natural de la infección por VIH. En este sentido se ha logrado disminuir la letalidad causada por SIDA en un 67% en 20 años de evolución de la epidemia, mientras que la sobrevivencia en personas en tratamiento a 24 meses de seguimiento alcanza a 92,8% y la eficacia virológica a igual período a 80,4%.

23.-La meta corresponde a estandar internacional para inmunización. Datos provisorios que serán reevaluados una vez que el DEIS entregue la información definitiva, la que se espera no presente gran variación.

24.-La meta corresponde a estandar internacional para inmunización. Datos provisorios que serán reevaluados una vez que el DEIS entregue la información definitiva, la que se espera no presente gran variación.

25.-Datos DEIS Junio 2007 Población bajo control con examen de salud al día vigente (lo que permite segmentar a los mayores de 70 años)

26.-El indicador está planteado para 2 establecimientos en donde se desarrolló la implementación de la prueba piloto del sistema, lo que está claramente señalado en la Nota 25 del Formulario de Indicadores de Desempeño año 2007 de la Subsecretaría de Salud Pública. La prueba Piloto se realizó en dos CESFAM de la Comuna de La Reina.