

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE SALUD	<b>PARTIDA</b>	16
<b>SERVICIO</b>	SUBSECRETARIA DE SALUD	<b>CAPÍTULO</b>	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>● Instalación y desarrollo del Sistema de atención de salud en redes</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de establecimientos que cuentan con un sistema de gestión de listas de espera</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de establecimientos que cuentan con un sistema de gestión de listas de espera/Número de establecimientos de los Servicios de Salud)*100)</p>	n.c.	n.c.	99 %	100 %	98 %	SI	102%	3%	Formularios/Fichas Formularios	
<p>● Instalación y desarrollo del Sistema de atención de salud en redes</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programa de apoyo a la Gestión de los Servicios de Salud y la APS</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de consultorios de Atención Primaria APS con más de 10.000 inscritos, con población sectorizada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de consultorios de Atención Primaria APS con más de 10.000 inscritos, con población sectorizada/Número de consultorios de Atención Primaria APS)*100)</p>	n.c.	100 %	93 %	51 %	96 %	NO	53%	3%	Formularios/Fichas Formularios	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instalación y desarrollo del Sistema de atención de salud en redes	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de establecimientos que implementan proyectos de intervención educativa con metodología de educación permanente en salud  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de establecimientos que implementan proyectos de intervención educativa con metodología de educación permanente en salud/Número de establecimientos)*100)	n.c.	52 %	100 %	100 %	85 %	SI	118%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Formularios	
•Instalación y desarrollo del Sistema de atención de salud en redes	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Servicios de Salud cuyo Consejo Integrador de la Red Asistencial (CIRA) cumple con el plan de trabajo anual comprometido  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Servicios de Salud cuyo Consejo Integrador de la Red Asistencial (CIRA) cumple con el plan de trabajo anual comprometido/Número de Servicios de Salud)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	100 %	100 %	SI	100%	2%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Servicios de Salud	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Instalación y desarrollo del Sistema de atención de salud en redes	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Servicios de Salud con estimación de brechas entre oferta y demanda elaborados a partir de los sistemas de programación en red  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Servicios de Salud con estimación de brechas entre oferta y demanda elaborados a partir de los sistemas de programación en red/Número de Servicios de Salud con sistemas de programación en red instalados)*100)	n.c.	n.c.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	3%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de los Servicios de Salud	
●Instalación y desarrollo del Sistema de atención de salud en redes	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de establecimientos de la Red Asistencial con OIRS que cuentan con un sistema de gestión de reclamos y sugerencias  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de establecimientos de la red asistencial con OIRS funcionando que cuentan con un sistema de gestión de reclamos y sugerencias/Número total de establecimientos de la red con OIRS funcionando)*100)	n.c.	n.c.	n.m.	95 %	81 %	SI	117%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Formularios.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de vacunación antiinfluenza población de adultos mayores de 65 años</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Adultos mayores de 65 años vacunados/Total habitantes adultos mayores de 65 años)*100)</p>	95 %	88 %	96 %	95 %	95 %	SI	100%	4%	Formularios/Fichas Resumen Estadístico Mensual	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Tasa de incidencia de Poliomeilitis</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° casos nuevos de Poliomeilitis/Población en riesgo de contraer Poliomeilitis en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes)</p>	0	0	0	0	0	SI	100%	5%	Formularios/Fichas Sistema Vigilancia de la Erradicación de la Poliomeilitis, Anexo 1 y 2 Dpto. Epidemiología MINSAL	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Tasa de incidencia de Rubéola</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° casos nuevos de Rubéola/Población en riesgo de contraer Rubéola en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes)</p>	2	0	0	0	0	SI	107%	6%	Formularios/Fichas Informe Semanal Transmisibles, Base de Datos RMC14 Dpto. de Estadística e Información en Salud. MINSAL. Base Datos Epivigil Dpto. de Epidemiología. MINSAL	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Tasa de incidencia de Sarampión</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° casos nuevos de Sarampión/Población en riesgo de contraer Sarampión en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes)</p>	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	SI	100%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Notificación caso Sospechoso de Sarampión. Dpto. Epidemiología. MINSAL</p>	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Tasa de desnutrición de los niños menores de 6 años beneficiarios del programa bajo control</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de niños menores de 6 años desnutridos/Total niños menores de 6 años bajo control)*1.000 niños)</p>	5.3	5.4	5.2	3.5	5.3	SI	151%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resúmenes de Estadística Mensual (REM) - Información sobre Estado Nutricional de la Población Infantil se recolecta en Formulario RMC 01 - Información sobre el PNAC se recolecta en formulario RMC 06</p>	2
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de niños menores de 6 años en riesgo de desnutrir bajo control</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de niños menores de 6 años en riesgo de desnutrir/Total niños menores de 6 años bajo control)*100)</p>	3.1 %	3.2 %	3.3 %	2.6 %	3.2 %	SI	122%	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resúmenes de Estadística Mensual (REM) - Información sobre Estado Nutricional de la Población Infantil se recolecta en Formulario RMC 01 - Información sobre el PNAC se recolecta en formulario RMC 06</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud de carácter individual con alto impacto colectivo individual</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de niños obesos menores de 6 años beneficiarios del programa bajo control</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de niños menores de 6 años obesos/Total niños menores de 6 años bajo control)*100)</p>	7.4 %	7.4 %	7.4 %	7.2 %	7.4 %	SI	103%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resúmenes de Estadística Mensual (REM) - Información sobre Estado Nutricional de la Población Infantil se recolecta en Formulario RMC 01 - Información sobre el PNAC se recolecta en formulario RMC 06</p>	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud de carácter individual con alto impacto colectivo individual</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de casos curados de tuberculosis pulmonar Bk+</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de casos de Tuberculosis Pulmonar Bk+ Curados/N° total de casos de Tuberculosis Pulmonar Bk en tratamiento)*100)</p>	85 %	85 %	86 %	85 %	85 %	SI	100%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Estadística Mensual de Tuberculosis</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Estudios de corte</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Tarjetón de tratamiento</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Fichas Clínicas</p>	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que presentan conocimientos correctos sobre las formas de transmisión y medidas de prevención del VIH/SIDA y las ETS</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° jóvenes de 15 a 24 años encuestados que responden en forma correcta mecanismos transmisión y prevención VIH/SIDA y ETS/Total de jóvenes de 15 a 24 años encuestados)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	--	0%	0%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Información Encuesta Poblacional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Número de preservativos importados por Población entre 15 a 49 años</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Número de preservativos importados/Población entre 15 a 49 años)</p>	1.7	2.6	7.6	2.6	3.6	NO	73%	5%	Formularios/Fichas Informe Importaciones del Banco Central	4
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de fábricas de cecinas con buenas prácticas de manufacturas, control físico-químico y bacteriológico efectivo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de fábricas de cecina con buenas prácticas de manufacturas, control físico-químico y bacteriológico efectivo/Número total de fábricas de cecinas)*100)</p>	n.c.	0 %	57 %	57 %	60 %	SI	95%	4%	Formularios/Fichas Informe de Servicios de salud	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de accidentes laborales fatales investigados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Accidentes Laborales Fatales investigados por los Servicios de Salud en el año/Número total de accidentes laborales fatales ocurridos en el año)*100)</p>	n.c.	93 %	97 %	97 %	90 %	SI	108%	4%	Formularios/Fichas Informe de las SEREMI	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje de contactos de enfermedad meningocócica tratados oportunamente (Primeras 48 Horas)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de contactos de enfermedad meningocócica tratados oportunamente (Primeras 48 Horas)/Número de contactos de enfermedad meningocócica tratados)*100)</p>	n.c.	98 %	90 %	93 %	90 %	SI	103%	5%	<p><u>Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual.</u> Información de ejecución de programa 01 de los servicios.</p>	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje de casos de hanta virus que se hospitalizan oportunamente (primeras 24 horas)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de casos de hanta virus que se hospitalizan oportunamente (primeras 24 horas)/Número de casos de hanta virus que se hospitalizan)*100)</p>	n.c.	73 %	68 %	66 %	70 %	NO	94%	5%	<p><u>Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual.</u> Información de ejecución de programa 01 de los servicios.</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud de carácter individual con alto impacto colectivo individual</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor PACAM</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((1-(Número de Adultos Mayores inscritos en el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor PACAM/Número de Adultos Mayores))*100)</p>	n.c.	50 %	52 %	16 %	52 %	NO	30%	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro Estadístico Mensual.</p>	6
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de licencias médicas fiscalizadas con peritaje con relación al total de licencias tramitadas en COMPIN</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° licencias médicas fiscalizadas con peritaje/N° total de licencias tramitadas en COMPIN)*100)</p>	11 %	12 %	n.c.	12 %	12 %	SI	99%	2%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de SEREMI (Autoridad Sanitaria Regional).</p>	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de la población con consumo de agua potable de mala calidad bacteriológica durante uno o más meses en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Población con consumo de agua potable de mala calidad durante uno o más meses en el año/Población total con consumo de agua potable)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.m.	1.3 %	1.5 %	NO	86%	2%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de las SEREMIS</p>	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Nº actividades de fiscalización sanitaria por población jurisdiccional por 1.000 habitantes</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº total de actividades de inspección sanitaria/Total de la población jurisdiccional)*1000 habitantes)</p>	n.c.	n.c.	n.m.	69	69	SI	100%	2%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de SEREMI (Autoridad Sanitaria Regional).</p>	
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de empresas con factores de alto riesgo ocupacional fiscalizadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de empresas con factores de alto riesgo ocupacional fiscalizadas/Nº de empresas con factores de alto riesgo ocupacional registradas)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.m.	12 %	8 %	SI	156%	2%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de SEREMI (Autoridad Sanitaria Regional).</p>	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</p> <p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Acciones de salud de carácter individual con alto impacto colectivo individual</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de tratamientos antiretrovirales en adultos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Personas con VIH/SIDA beneficiadas con tratamiento de acuerdo a protocolo tratamiento antiretroviral establecido/Personas con VIH/SIDA beneficiadas que requieren tratamiento según protocolo tratamiento antiretroviral establecido)*100)</p>	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Ficha de ingreso a tratamiento antiretroviral, Base de Datos Nacional con Información de Pacientes en Control</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</li> <li>Acciones de salud colectivas sobre las personas y el medio ambiente</li> <li>Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</li> <li>Acciones de salud de carácter individual con alto impacto colectivo individual</li> </ul>	<p><i>Eficacia/Resultado Final</i></p> <p>Mortalidad anual por SIDA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Muertes por SIDA en el año t/Total de población nacional en el año t)*100.000 personas)</p>	2.0	22.1	0.3	2.4	23.9	SI	978%	5%	<p>Formularios/Fichas Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH/SIDA y Certificados de Defunción</p>	9

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	81%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	81%

Notas:

1.-Información parcial, correspondiente al segundo corte de evaluación (Agosto). A la fecha no se ha realizado la última evaluación de este indicador. Los servicios de Salud tienen plazo hasta mediados de marzo para enviar la información final del año 2005, una vez obtenida podrá definirse el cumplimiento de este indicador.

2.-Durante el año 2005 se aumentó la cobertura del programa PNAC para menores de 6 años alcanzando los 885.830 niños.

3.-Durante el año 2005 se aumentó la cobertura del programa PNAC para menores de 6 años a 885.830 niños.

- 4.-La baja se explica porque un número importante de importadoras bajó el número que había importado el año 2004 debido a que tenía en stocks. Además el año 2004 entró una nueva marca al país (Durex) que en ese año ingresó una alta cantidad y que luego en el 2005 importó la mitad del año 2004.
- 5.-La hospitalización oportuna alcanzó el 66% de los casos. Este valor se asocia a la consulta en etapa prodrómica de la enfermedad en la que no siempre se hace la sospecha diagnóstica, por lo que se indica hospitalización oportuna de los casos a través del envío de Tríptico para sospecha oportuna de los casos dirigido al personal de salud.
- 6.-El número de adultos mayores corresponde a la población mayor de 70 años bajo control, inscritos en establecimientos de atención primaria. Cifra presentada corresponde al último censo de población inscrita a Junio de 2005. Este indicador mide la brecha producida entre los adultos mayores inscritos en el programa de alimentación complementaria y el total de adultos mayores bajo control. Para el año 2005 un 84.37% de los adultos mayores de 70 años bajo control, se encuentran inscritos en el PACAM. El sobre cumplimiento se explica por la incorporación del producto bebida láctea que complementa la entrega del producto Años Dorados.
- 7.-Este indicador es descente, pues su objetivo es disminuir el porcentaje de población con consumo de agua potable con mala calidad bacteriológica. De lo anterior se desprende que el indicador fue cumplido en un 115%.
- 8.-Durante el año 2005 se unificó el criterio a nivel nacional para definir el universo de Empresa de alto Riesgo: aquellas empresas que tienen una evaluación de riesgo con Cotización Adicional diferenciada mayor que 3,0 de acuerdo con el DS 67. Antiguamente se utilizaba el valor 2,54 para esta definición.
- 9.-Tasa y defunciones 2005 estimadas mediante promedios móviles del decenio. La meta 2005 quedó mal ingresada al sistema pues la estimación de muertes por SIDA para ese año era de  $(350/15561622)*100.000$ , equivalente a 2.25 por 100.000 habitantes. Tanto el valor definitivo 2003, como la meta 2005 están incorrectas y no existe información que respalde o valide la cantidad de muertes del informadas. De lo anterior se desprende que el cumplimiento del indicador corresponde a un 92%.