

# FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2012

## I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE ENERGIA	PARTIDA	24
SERVICIO	COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	CAPÍTULO	03

## II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance					
			I	II	III	IV		
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	60.00%
	Calidad de Atención de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información				O	Mediana	40.00%

## III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación/ Modificación contenido etapa
Marco Básico	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	Eximir	--	El servicio no cuenta con Definiciones Estratégicas que le permitan aplicar la perspectiva territorial integrada.
		Equidad de Género	Eximir	--	El servicio no cuenta con productos relevantes en los que sea aplicable la equidad de género

## IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N°	Indicador	Meta	Prioridad	Ponderador
1	Porcentaje de ingresos de operación recibidos por acciones de cobranza en el año t, respecto al monto total facturado de ingresos de operación en el año t.	83.7 %	Mediana	8.00
2	Porcentaje de artículos aceptados en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t, respecto al total de artículos postulados y pendientes de aceptación en revistas ISI y en revistas con comité editorial en el año t.	73.7 %	Alta	10.00
3	Porcentaje de ingresos por venta de servicios de protección radiológica en el año t, respecto al total de ingresos del servicio en el año t.	5.4 %	Alta	10.00
4	Porcentaje de operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizados respecto del total de Operadores de instalaciones radiactivas de 1ª categoría	100.0 %	Menor	6.00
5	Porcentaje de Informes técnicos expertos entregados respecto de los informes solicitados por las instituciones del Estado.	100.0 %	Mediana	8.00
6	Porcentaje de ingresos propios generados en el año t, respecto a los ingresos totales del año t.	17.4 %	Mediana	8.00
7	Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría autorizadas respecto al total Instalaciones radioactivas de 1ª categoría	100.0 %	Menor	6.00
8	Porcentaje de dosis colectiva miliSievert/año debido a niveles radiológicos ambientales, naturales y artificiales en el entorno de las instalaciones de la CCHEN.	28.00 %	Alta	10.00
9	Porcentaje de instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas el año t sin obtener infracción, respecto al total de instalaciones radiactivas de 1ª categoría con infracciones el año t-1 refiscalizadas en el año t.	94.4 %	Alta	10.00
10	Dosis promedio en miliSievert/año por exposición a cuerpo entero de personal ocupacionalmente expuesto (POE) a las radiaciones ionizantes en las instalaciones de la CCHEN.	2.40 unidades	Alta	10.00

11	Promedio de artículos aceptados en revistas ISI y/o comité editorial por investigador	0.7 unidades	Mediana	8.00
12	Promedio de Informes de Inspecciones a Instalaciones de 1ª categoría por Inspector	125.0 unidades	Menor	6.00