

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE SALUD	PARTIDA	16
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	CAPÍTULO	09

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>-Programa Ampliado de Inmunizaciones</p> <p>·Programa Ampliado de Inmunización (PAI)</p> <p><i>Evaluado en: 1999</i></p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Cobertura de vacunación antiinfluenza población de adultos mayores de 65 años</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Adultos mayores de 65 años vacunados/Tot al habitantes adultos mayores de 65 años)*100	95 % (1072164/1128780)*100	88 % (1044399/1186431)*100	96 % (1123134/1170065)*100	95 % (1096779/159355)*100	95 % (1096779/159355)*100	95 % (1225000/1290181)*100	4%	Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual	1	
<p>•Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>-Vigilancia en salud Pública</p> <p>·Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa.</p> <p><i>Evaluado en: 1999</i></p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u></p> <p><u>Final</u></p> <p>2 Tasa de incidencia de Poliomeilitis</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° casos nuevos de Poliomeilitis/Población en riesgo de contraer Poliomeilitis en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes	0 (0/4315498)*100000	0 (0/4309303)*100000	0 (0/4303180)*100000	N.M.	0 (0/4303180)*1000000	0 (0/4303180)*100000	4%	Formularios/Fichas Sistema Vigilancia de la Erradicación de la Poliomeilitis, Anexo 1 y 2 Dpto. Epidemiología MINSAL	2	
<p>•Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>-Fiscalización del Código Sanitario</p> <p>·Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa.</p> <p><i>Evaluado en: 1999</i></p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u></p> <p><u>Final</u></p> <p>3 Tasa de incidencia de Rubéola</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° casos nuevos de Rubéola/Población en riesgo de contraer Rubéola en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes	2 (287/15589147)*100000	0 (69/15773504)*100000	0 (0/15955631)*100000	N.M.	0 (0/15561622)*1000000	0 (0/15731825)*100000	4%	Formularios/Fichas Informe Semanal Transmisibles, Base de Datos RMC14 Dpto. de Estadística e Información en Salud. MINSAL.	3	

										Base Datos Epivigil Dpto. de Epidemiología. MINSAL		
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>-Vigilancia en salud Pública</p> <p>Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa.</p> <p>Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>4 Tasa de incidencia de Sarampión</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° casos nuevos de Sarampión/Población en riesgo de contraer Sarampión en un período de tiempo y lugar definido)*100.000 habitantes</p>	<p>0.00 (0.00/15589147.00) *100000.00</p>	<p>0.01 (1.00/15773504.00) *100000.00</p>	<p>0.00 (0.00/15955631.00) *100000.00</p>	N.M.	<p>0.00 (0.00/15561622.00)*100000.00</p>	<p>0.00 (0.00/15731825.00) *100000.00</p>	4%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Notificación caso Sospechoso de Sarampión. Dpto. Epidemiología. MINSAL</p>	4	
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>-Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>5 Tasa de desnutrición de los niños menores de 6 años beneficiarios del programa bajo control</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total de niños menores de 6 años desnutridos/Total niños menores de 6 años bajo control)*1.000 niños</p>	<p>5.3 (5427.0/1022409.0) *1000.0</p>	<p>5.4 (5534.0/1017428.0) *1000.0</p>	<p>5.2 (5282.0/1008429.0) *1000.0</p>	N.M.	<p>4.9 (4913.0/1007406.0)*1000.0</p>	<p>4.9 (4913.0/1007406.0) *1000.0</p>	5%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Resúmenes de Estadística Mensual (REM) - Información sobre Estado Nutricional de la Población Infantil se recolecta en Formulario RMC 01 - Información sobre el PNAC se recolecta en formulario RMC 06</p>	5	
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>-Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>6 Porcentaje de niños menores de 6 años en riesgo de desnutrir bajo control</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total de niños menores de 6 años en riesgo de desnutrir/Total niños menores de 6 años bajo control)*100</p>	<p>3.1 % (31950.0/1022409.0)*100</p>	<p>3.2 % (32513.0/1017428.0)*100</p>	<p>3.3 % (32941.0/1007406.0)*100</p>	N.M.	<p>3.1 % (30824.0/1007406.0)*100</p>	<p>3.1 % (30824.0/1007406.0)*100</p>	5%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Resúmenes de Estadística Mensual (REM) - Información sobre Estado Nutricional de la Población Infantil se recolecta en</p>	6	

										Formulario RMC 01 - Información sobre el PNAC se recolecta en formulario RMC 06		
<p>•Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>-Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>7 Porcentaje de niños obesos menores de 6 años beneficiarios del programa bajo control</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Total de niños menores de 6 años obesos/Total niños menores de 6 años bajo control)*100	7.4 % (75564.0/1022409.0)*100	7.4 % (75274.0/1017428.0)*100	7.4 % (74980.0/1007406.0)*100	N.M.	7.4 % (74980.0/1007406.0)*100	7.4 % (74980.0/1007406.0)*100	5%	Formularios/Fichas Resúmenes de Estadística Mensual (REM) - Información sobre Estado Nutricional de la Población Infantil se recolecta en Formulario RMC 01 - Información sobre el PNAC se recolecta en formulario RMC 06	7	
<p>•Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>-Cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales</p> <p>·Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa.</p> <p>Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>8 Porcentaje de casos curados de tuberculosis pulmonar Bk+</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de casos de Tuberculosis Pulmonar Bk+ Curados/N° total de casos de Tuberculosis Pulmonar Bk en tratamiento)*100	85 % (1087/1279)*100	85 % (1084/1276)*100	86 % (1087/1263)*100	85 % (514/606)*100	85 % (1028/1212)*100	85 % (85/100)*100	4%	Formularios/Fichas Estadística Mensual de Tuberculosis Reportes/Informes Estudios de corte Formularios/Fichas Tarjetón de tratamiento Formularios/Fichas Fichas Clínicas	8	

<p>•Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud -Control del SIDA y ETS -Programa: Prevención y Control del VIH/SIDA y las ETS Evaluado en: 2000</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 9 Cobertura de tratamientos antiretrovirales en adultos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Personas con VIH/SIDA beneficiadas con tratamiento de acuerdo a protocolo tratamiento antiretroviral establecido/Personas con VIH/SIDA beneficiadas que requieren tratamiento según protocolo tratamiento antiretroviral establecido)*100</p>	<p>80 % (3100/3875)*100</p>	<p>100 % (4253/4253)*100</p>	<p>100 % (5862/5862)*100</p>	<p>100 % (6000/6000)*100</p>	<p>100 % (6200/6200)*100</p>	<p>100 % (6600/6600)*100</p>	<p>5%</p>	<p>Formularios/Fichas Ficha de ingreso a tratamiento antiretroviral, Base de Datos Nacional con Información de Pacientes en Control</p>	<p>9</p>	
<p>•Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria -Fiscalización del Código Sanitario •Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria -Cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales -Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa. Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u> <u>Final</u> 10 Mortalidad anual por SIDA Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Muertes por SIDA en el año t/Total de población nacional en el año t)*100.000 personas</p>	<p>2.0 (316.0/15589147.0)*100000.0</p>	<p>22.1 (3480.0/15773504.0)*100000.0</p>	<p>0.3 (44.0/15955631.0)*100000.0</p>	<p>N.M.</p>	<p>2.3 (351.0/15561622.0)*100000.0</p>	<p>1.9 (300.0/15731825.0)*100000.0</p>	<p>5%</p>	<p>Formularios/Fichas Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH/SIDA y Certificados de Defunción</p>	<p>10</p>	
<p>•Plan Nacional de Salud Pública -Planes Regionales de Salud Pública »Programa de Prevención de VIH/SIDA y ETS.-</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u> 11 Número de preservativos importados por Población entre 15 a 49 años Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Número de preservativos importados/Población entre 15 a 49 años</p>	<p>1.7 14236100.0/8217821.0</p>	<p>2.6 21437670.0/8311956.0</p>	<p>7.6 63980670.0/8404950.0</p>	<p>2.7 24000000.0/8787288.0</p>	<p>3.4 30000000.0/8787288.0</p>	<p>3.9 35000000.0/9000000.0</p>	<p>5%</p>	<p>Formularios/Fichas Informe Importaciones del Banco Central</p>	<p>11</p>	

<p>•Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria -Enfermedades Transmisibles</p> <p>•Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria -Vigilancia en salud Pública -Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa. Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>12 Porcentaje de contactos de enfermedad meningocócica tratados oportunamente (Primeras 48 Horas)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de contactos de enfermedad meningocócica tratados oportunamente (Primeras 48 Horas)/Número de contactos de enfermedad meningocócica tratados)*100	N.C.	98 % (292/297)*100	90 % (227/252)*100	N.M.	94 % (93/99)*100	90 % (90/100)*100	5%	Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual.Información de ejecución de programa 01 de los servicios.	12	
<p>•Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria -Vigilancia en salud Pública -Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa. Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>13 Porcentaje de casos de hanta virus que se hospitalizan oportunamente (primeras 24 horas)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de casos de hanta virus que se hospitalizan oportunamente (primeras 24 horas)/Número de casos de hanta virus que se hospitalizan)*100	N.C.	73 % (44/60)*100	68 % (39/57)*100	N.M.	70 % (25/35)*100	70 % (7/10)*100	4%	Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual.Información de ejecución de programa 01 de los servicios.	13	
<p>•Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria -Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa. Evaluado en: 1999</p> <p>-Programa: Salud Mental y Psiquiatría Evaluado en: 2002</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>14 Porcentaje de licencias médicas fiscalizadas con peritaje con relación al total de licencias tramitadas en COMPIN</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° licencias médicas fiscalizadas con peritaje/N° total de licencias tramitadas en COMPIN)*100	11 % (165761/1531883)*100	12 % (202208/1685071)*100	N.C.	S.I.	12 % (12/100)*100	12 % (12/100)*100	5%	Reportes/Informes Informe de SEREMI (Autoridad Sanitaria Regional).	14	
<p>•Plan Nacional de Salud Pública -Planes Regionales de Salud Pública »Programa de Monitoreo y Regulación de Salud Ocupacional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>15 Porcentaje de empresas con factores de alto riesgo ocupacional fiscalizadas</p>	(N° de empresas con factores de alto riesgo ocupacional fiscalizadas/N°	N.C.	N.C.	N.M.	N.M.	8 % (8/100)*100	15 % (15/100)*100	5%	Reportes/Informes Informe de SEREMI (Autoridad Sanitaria	15	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de empresas con factores de alto riesgo ocupacional registradas)*100								Regional).		
<p>•Plan Nacional de Salud Pública</p> <p>-Planes Regionales de Salud Pública</p> <p>»Programa de Promoción de Salud</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>16 Porcentaje de establecimientos de educación acreditados como Establecimientos de Educación Promotores de Salud (EEPS) sobre el número total de establecimientos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de EEPS acreditados al 2006/N° total de establecimientos de educación)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	25 % (3200/13019)*100	27 % (3500/13019)*100	5%	Reportes/Informes Autoridad Sanitaria Regional.	16	
<p>•Plan Nacional de Salud Pública</p> <p>-Planes Regionales de Salud Pública</p> <p>»Programa de Promoción de Salud</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>17 Porcentaje de cumplimiento de acreditación de Lugares de Trabajo Saludables (LTS)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de LTS acreditados 2006/N° de LTS con acciones de promoción)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	33 % (25/75)*100	33 % (30/90)*100	5%	Reportes/Informes Autoridad Sanitaria Regional.	17	
<p>•Plan Nacional de Salud Pública</p> <p>-Planes Regionales de Salud Pública</p> <p>»Programa de Monitoreo y Regulación Sanitario Ambiental.-</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>18 Porcentaje de fiscalización de Agua potable rural por la Autoridad Sanitaria a lo menos 2 veces al año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de servicios de agua potable rural fiscalizada a lo menos 2 veces al año por la Autoridad Sanitaria/Universo de servicio de agua potable rural)*100	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	60 % (6/10)*100	60 % (6/10)*100	3%	Reportes/Informes Autoridad Sanitaria Regional.	18	
<p>•Plan Nacional de Salud Pública</p> <p>-Planes Regionales de Salud Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>19 Porcentaje de</p>	(N° de establecimientos de alto riesgo con	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	5 % (5/100)*100	10 % (10/100)*100	3%	Reportes/Informes	19	

»Programa de Monitoreo y Regulación Sanitario Ambiental.-	establecimiento de alto riesgo con Buenas Prácticas de Manufactura Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	BPM/Nº total de establecimientos de alto riesgo)*100								Autoridad Sanitaria Regional.		
•Plan Nacional de Salud Pública -Planes Regionales de Salud Pública »Programa de Monitoreo y Regulación Sanitario Ambiental.-	<u>Eficacia/Producto</u> 20 Porcentaje de empresas que cumplen con el plan de manejo de residuos peligrosos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de empresa fiscalizadas en terreno con Planes de Manejo de Residuos Peligrosos aprobados vigentes/Total de empresa con Planes de Manejo de Residuos Peligrosos aprobados y vigente)*100	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	50 % (50/100)*100	60 % (60/100)*100	3%	<u>Reportes/Informes</u> Informes Autoridad Sanitaria Regional.	20	
•Plan Nacional de Salud Pública -Planes Regionales de Salud Pública »Programa de Monitoreo y Regulación de Salud Ocupacional.	<u>Calidad/Producto</u> 21 Porcentaje de accidentes del trabajo fatales investigados antes de 48 desde la notificación a la ASR Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de Accidentes Laborales Fatales notificados a la Autoridad Sanitaria Regional investigados y fiscalizados antes de 48 horas desde la notificación a la ASR/Número total de accidentes laborales fatales notificados a la ASR)*100	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	100 % (100/100)*100	100 % (100/100)*100	3%	<u>Reportes/Informes</u> Informes Autoridad Sanitaria Regional	21	
•Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria -Fiscalización del	<u>Eficacia/Producto</u> 22 Porcentaje total de	(Nº total de actividades de inspección programadas	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	100 % (100/100)*100	100 % (100/100)*100	3%	<u>Reportes/Informes</u> Informes	22	

<p>Código Sanitario</p> <p>●Plan Nacional de Salud Pública</p> <p>-Planes Regionales de Salud Pública</p> <p>»-Programa de Monitoreo y Regulación Sanitario Ambiental.-</p> <p>-Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa.</p> <p>Evaluado en: 1999</p>	<p>inspecciones realizadas respecto a las programadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>realizadas/Nº total de actividades de inspección programadas)*</p> <p>100</p>								Autoridad Sanitaria Regional		
<p>●Implementación de acciones de Rectoría y Regulación Sanitaria</p> <p>-Fiscalización del Código Sanitario</p> <p>-Programa: Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa.</p> <p>Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>23 Actividades de fiscalización de cumplimiento Reglamento Rellenos Sanitarios</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº empresas que cumplen normativa/Nº total de Rellenos Sanitarios)*10</p> <p>0</p>	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	100 % (10/10)*100	100 % (10/10)*100	3%	Reportes/Informes Autoridad Sanitaria Regional	23	
<p>●Monitoreo y Supervisión de Programas Especiales de Salud</p> <p>-Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM)</p> <p>-Programa: Salud del Adulto Mayor</p> <p>Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>24 Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor PACAM</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Adultos Mayores inscritos en el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor/Número de Adultos Mayores)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	39.4 % (184488.0/468227.0)*100	38.0 % (190000.0/500000.0)*100	41.6 % (208000.0/500000.0)*100	3%	Reportes/Informes Registro Estadístico Mensual.	24	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Se mantiene la línea basal de autovalencia de los adultos mayores.

2 Población estimada según censo.

3 Población estimada según censo.

- 4 Población estimada según censo.
- 5 La población bajo control para el segundo semestre 2004 y primer semestre 2005 se obtiene en el mes de agosto.
- 6 La población bajo control para el segundo semestre 2004 y primer semestre 2005 se obtiene en el mes de agosto.
- 7 La población bajo control para el segundo semestre 2004 y primer semestre 2005 se obtiene en el mes de agosto.
- 8 Aún no se hace una estimación de los posibles casos, pero se espera mantener el estándar.
- 9 El número estimado para el año 2006 se logra aplicando la corrección por el número de muertes esperadas y el ingreso mensual a tratamiento observado (116).

- 10 Las cifras corresponden a una estimación de CONASIDA.
- 11 Se realiza la campaña comunicacional de prevención del VIH/SIDA.
- 12 Corresponde al estándar de atención.
- 13 Corresponde al estándar de atención.
- 14 Se mantiene el estándar de fiscalización.
- 15 Se busca aumentar eficacia en este indicador.
- 16 Se cumplen los compromisos regionales establecidos.
- 17 Se cumple la programación establecida.
- 18 Fiscalización de acuerdo a priorización definida por la Autoridad Sanitaria Regional.
- 19 Se realizará plan de fiscalización progresivo.
- 20 Las empresas cumplen al menos el 90% del plan de manejo de residuos peligrosos.
- 21 Se considerará dentro del plazo aquellos casos que por circunstancias geográficas no sea posible llegar en el tiempo requerido.
- 22 Inspección de acuerdo a priorización definida por la Autoridad Sanitaria Regional.
- 23 Se cumple programa propuesto a las Autoridades Sanitarias Regionales.
- 24 Población bajo control a diciembre 2004, número de inscritos corresponde a proyección.